



## MP5 7-Zoll-Smart-Screen-Player

### Produktspezifikation



# Verzeichnis


<b>1. Product overview</b> .....	3
<b>2. Product composition list</b> .....	4
<b>3. Product description</b> .....	5
<b>4. Specification requirements of SD card</b> .....	6
<b>5. Interface specification</b> .....	7
A. Apple Carplay .....	9
B. Andorid Auto.....	11
C. AirPlay.....	12
D. Spiegelguss.....	13
E. Bluetooth-Musik .....	14
F. Mediaplayer.....	15
G. FM-Transmitter.....	17
H. Bluetooth.....	19
I. Einstellung.....	21
<b>6. Troubleshooting</b> .....	23
<b>7. Product parameters</b> .....	27

# 1. Product overview

T86MP5 verfügt über eine Vielzahl von Mobiltelefon-Verbindungsmodi, die dieses Produkt bietet

Spielen Sie auch Filme und Musik auf der SD-Karte ab. Sie können während der Fahrt Musik hören und

Schauen Sie sich in einer Pause einen Film an.



## 2. Product composition list

### Zubehörliste:

Name	Grafik	Anweisungen	Nummer
		7-Zoll-FHD-Display (1024 x 600) / Touch  Steuerung/Bluetooth / Wi-Fi / FM-Transmitter /  Netzteil mit Typ-C-Schnittstelle	1
Kabel		Typ-C-Stromkabel / 7V-32V /3A  aktuelle/integrierte Linie/Zigarettenanzünder	1
Monitorbasis		Zur Unterstützung des Displays und zur Fixierung in der Mitte  Konsole	1
Monitorbasis		In Kombination mit dem Display befestigen Sie das  Anzeige an der Windschutzscheibe des Autos	1

### 3. Product description


Projekt	Funktion Einführung	Leistungskennzahl
System	Sprache	Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Englisch / Russisch / Spanisch / Französisch / Deutsch / Japanisch / Koreanisch
	Betrieb Schnittstelle	Grafische Menübedienung
	Modus von Betrieb	Berühren
Videoanzeige	Echtzeit Anzeige	7-Zoll-FHD-IPS-Bildschirm, 1024 x 600
	Der Bildschirm Sparer	Bildschirmschoner können eingestellt werden auf: Aus / 1 Min. / 5 Min
Schlau  in Verbindung gebracht	W-lan	Unterstützt Apple CarPlay / Android Auto / Apple AirPlay / MirrorCast
	Bluetooth	Unterstützt die Bluetooth-Musikwiedergabe
	FM	Unterstützung für FM-Transmitter, verbunden mit dem Autoradio
Die Videothek	SD-Karte	Spielen Sie Filme und Musik ab
Audioteil	Der Mikrofon	Unterstützt Sprachsteuerung, Menü kann auf Ausschalten eingestellt werden
Leistungsteil	Die Macht Eingang	Die Spannungsabfalleitung unterstützt eine breite Spannung von 7 V bis 32 V und verfügt über Stromschutzschaltungen wie Überspannungsschutz, Überlast, Überspannung, Unterspannung und Kurzschluss
Andere	Arbeiten Temperatur	-4~149 °C

## 4. Specification requirements of SD card


Auf der SD-Karte können Filme und Musik gespeichert und anschließend abgespielt werden

in die Maschine eingesetzt. Mieten Sie SD-Karten großer Marken wie Sandisk,

Bei Kingston, Toshiba und Samsung muss die Geschwindigkeitszertifizierung mindestens Klasse 10 sein.



## 5. Interface specification



**1.Bildschirm aus:** Tippen Sie, um den Bildschirm auszuschalten

**2.Helligkeit:** Tippen Sie hier, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen

**3.Mobiles Internet:** Klicken Sie hier, um die mobile Internetschnittstelle aufzurufen

**4.Lautstärke:** Klicken Sie hier, um die Lautstärke anzupassen

**5.Einstellungen:** Klicken Sie hier, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen

**6.Vorheriges Lied:** Klicken Sie hier, um zum vorherigen Lied zu wechseln

**7.Wiedergabe/Pause:** Tippen Sie, um Musik abzuspielen/anzuhalten

**8.Nächstes Lied:** Klicken Sie hier, um zum nächsten Lied zu wechseln

**9.Apple CarPlay:** Spezieller Anschluss für iPhone

**10.Android Auto:** Spezieller Anschluss für Android-Mobiltelefone

**11.AirPlay:** Apple-Mobiltelefone können den Bildschirm spiegeln

**12.Mirror Cast:** Android-Telefone können den Bildschirm spiegeln


**13.Media Player:** Klicken Sie hier, um Videos oder Musik abzuspielen

**14. FM- Transmitter:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist, überträgt es den Ton an den Originalfahrzeug

[www.Drivetech24.de](http://www.Drivetech24.de)



## A. Apple Carplay



Klicken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf die Schaltfläche [Apple CarPlay], um Apple CarPlay aufzurufen.

Schalten Sie zuerst WLAN und Bluetooth des Mobiltelefons ein und dann wie in der Abbildung gezeigt

Wählen Sie in der Abbildung unten die Option [Apple CarPlay] und klicken Sie auf die Option [BT Manage].

Schnittstelle, verbinden Sie Bluetooth mit dem Telefon, Sie können die Anwendung öffnen. Wann

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, versucht es automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen

Telefon.

☞ Schalten Sie die Wi-Fi-Taste aus, um die Verbindung zu trennen. Die Apple Carplay-Option unterstützt nur

iPhones, Schalten Sie die **WLAN-Taste des Telefons aus**, um die Verbindung zu trennen.)


Hinweis: Im Dropdown-Menü des Mobiltelefons müssen Sie zum Ausschalten auf klicken

Zuerst Bluetooth und dann auf die Schaltfläche „WLAN ausschalten“ klicken, um die Verbindung zu trennen. Schalten Sie einfach das aus

Wenn Sie nur die WLAN-Taste drücken, versucht das Auto ständig, die Verbindung wiederherzustellen.



ÿ



ÿ



ÿ

## B. Andorid Auto



Klicken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf die Schaltfläche [Android Auto], um Android Auto aufzurufen.

Schalten Sie zuerst WLAN und Bluetooth des Mobiltelefons ein und dann wie in der Abbildung gezeigt

Wählen Sie in der Abbildung unten die Option [Android Auto] und klicken Sie auf die Option [BT Manage].

Schnittstelle, verbinden Sie Bluetooth mit dem Telefon, Sie können die Anwendung öffnen. Wann

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, versucht es automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät herzustellen

Telefon.

(Zum Trennen die WLAN-Taste ausschalten)

Nach dem Austausch des Mobiltelefons bleiben die Verbindungsdaten des vorherigen Mobiltelefons erhalten  
wird gelöscht.

## C. AirPlay



Airplay kann Video, Audio und Bilder vom iPhone-Gerät an die Fahrzeugausrüstung übertragen.

Der Übertragungsträger ist WLAN, das sich grundlegend von Bluetooth unterscheidet

kabellos.

1. Für die WLAN-Verbindung ist ein iPhone erforderlich



2. Wählen Sie SmartScreen unter Screen Mirroring im iPhone Control Center


Hinweis: Unterstützt nur iPhone

## D. Spiegelguss




Es kann die Spiegelprojektion des Mobiltelefons und der Automaschine realisieren.

Sie müssen den Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen, um ihn herunterzuladen, zu installieren und auszuführen „TcLink“-Anwendung.



Hinweis: Unterstützt nur Android-Telefone

## E. Bluetooth-Musik



Schalten Sie zuerst WLAN und Bluetooth des Mobiltelefons ein und wählen Sie [Bluetooth

Musik]-Option. Klicken Sie auf der Schnittstelle auf die Option [BT Manage], um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen

auf das Mobiltelefon und starten Sie die Musikwiedergabe.



Die Tasten entsprechen „Vorheriges Lied“, „Play/Pause“ und „Nächstes Lied“

jeweils.




Klicken Sie auf die Schaltfläche „Lyrics“ [  ], um den Liedtext anzuzeigen.

(Einige mobile Musikplayer-Apps unterstützen die Anzeige von Liedtexten nicht)

## F. Mediaplayer

Klicken Sie wie in der Abbildung oben gezeigt auf die Schaltfläche [Media Player], um den Film aufzurufen

Schnittstelle zum Abspielen von Musik.



Klicken Sie auf die Dateiliste, um den Musikwiedergabemodus auszuwählen und die Musik auf der SD-Karte abzuspielen.

Die Schaltflächen in der unteren linken Ecke entsprechen: „Wiedergabe/Pause“ und „Nächster Absatz“

jeweils. [



]

Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Zurück“ [



], um zum Hauptmenü zurückzukehren

Schnittstelle.

Verschieben Sie die Lautstärkeleiste in der unteren rechten Ecke, um die Lautstärke anzupassen.

<b>Videounterstützungsformat</b>	<b>Codierungsformat</b>
<b>F4V</b>	<b>AVC (H.264)</b>
<b>MOV</b>	<b>AVC (H.264)</b>
<b>MP4</b>	<b>AVC (H.264)</b>
<b>TS</b>	<b>AVC (H.264)</b>

**Unterstützte Audioformate: MP3 / WAV**



## G. FM-Transmitter



Klicken Sie wie in der Abbildung gezeigt auf die Schaltfläche [FM-Transmitter], um den FM-Transmitter aufzurufen

Funktion: Es kann den Ton des Geräts aussenden und ihn mit dem Originalauto empfangen

Radio, und spielen Sie es über die Original-Autohupe ab, um den Original-Autopegel zu genießen. Wann

Wenn Sie die FM-Transmitter-Option einschalten, gibt der Monitor keinen Ton mehr aus.

Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie den FM-Transmitter ausschalten oder den Ton an den des Fahrzeugs anpassen

eingebaute Stereoanlage für Ton.

• Wenn Sie nicht das Original-Netzkabel verwenden, wird das FM-Transmittersignal unterbrochen

• verschlechtern oder die Funktion kann nicht verwendet werden.



• Klicken Sie auf die Schaltfläche Gerät öffnen [ ] Taste.

• Wählt das auszustrahlende Frequenzband aus, zum Beispiel FM 106,0 MHz.

• Autoradio stellt auch das Empfangsband auf UKW 106,0 MHz ein.

• Autoradio kann an das FM-Sendersignal des oberen Systems angeschlossen werden.

Nachdem die FM-Startverbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden alle Sounds an das Original gesendet

Autolautsprecher zum Spielen.

Für den FM-Modus stellen Sie bitte die Lautstärke am Originalauto ein.

## H. Bluetooth



Klicken Sie wie in der Abbildung oben gezeigt auf die Bluetooth-Schaltfläche [  ], um das einzuschalten

Gerät nach Eingabe der Bluetooth-Schnittstelle.


Auf der Seite wird der Gerätenamen angezeigt, beispielsweise: T86-1CCC0C. Klicken Sie auf „Ändern“.

Taste [  ], um den Bluetooth-Namen des Geräts zu ändern.

Wählen Sie den Gerätenamen mit Bluetooth und den Remote-Gerätenamen des Telefons aus  
erscheint nach erfolgreicher Verbindung.



Zu diesem Zeitpunkt können Sie Handymusik und andere Funktionen abspielen.

Nach der Verbindung mit Bluetooth können Sie die Anruffunktion nutzen:



Klicken Sie auf die Schaltfläche „Trennen“ [], um die Bluetooth-Verbindung aktiv zu trennen.

## I. Einstellung







Klicken Sie auf [Bildschirmschoner], um die Einstellungen einzugeben:

Bildschirmschoner können eingestellt werden auf: Aus / 1 Min. / 5 Min

Bei einer Einstellung von 1 oder 5 Minuten arbeitet das System nicht entsprechende Zeit, und der Bildschirm wird automatisch angezeigt löschen.

Nachdem Sie den Bildschirmschoner aufgerufen haben, drücken Sie die Taste

Ausgabedatum 05.08.2022	MP5 7-Zoll-Smart-Screen-Player E-Mail: <a href="mailto:Info@drivetech24.de">Info@drivetech24.de</a> Shop: <a href="http://www.Drivetech24.de">www.Drivetech24.de</a>	Dateiversion V1.2
	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bildschirm zu beleuchten.	
	Klicken Sie auf [Hintergrund], um das Hintergrundbild der Hauptschnittstelle zu ändern	
	Klicken Sie auf [Sprache], um die Einstellungen einzugeben: Die Sprache kann eingestellt werden:  Vereinfachtes Chinesisch/Traditionelles Chinesisch / Englisch / Russisch /  Spanisch / Französisch / Deutsch / Japanisch / Koreanisch	
	Klicken Sie auf [Werksreset], um die Einstellungen aufzurufen:  Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und Sie stellen alles wieder her  die Einstellungen auf den Ausgangszustand zurück.	
	Klicken Sie auf [Firmware-Version], um das Menü aufzurufen:  Diese Option ist in der aktuellen Basisversion für easy verfügbar  Bestätigung.	

## 6. Troubleshooting

[www.Drivetech24.de](http://www.Drivetech24.de)

Item	Problem	Solution
1	Unable to start T86MP5 supports 7V-32V car use, high voltage cannot be used)	<ul style="list-style-type: none"><li>① Check whether the DC head of the cigarette lighter power cord is damaged or aging.</li><li>② Check whether the fuse of the power plug is disconnected or burned.</li></ul>
2	No touch phenomenon	<ul style="list-style-type: none"><li>① Touch is invalid during power-on, wait for normal power-on before operation.</li><li>② Check whether the touch is damaged, do not touch the screen with sharp objects, it is easy to scratch and damage.</li></ul>



3	The rear view camera has no image	<ul style="list-style-type: none"><li>① Buy the manufacturer's matching rear-view camera before it can be used.</li><li>② Whether the AVIN interface is inserted to the bottom.</li><li>③ Check if the camera format matches</li></ul>
4	Machine heat, jam phenomenon	<ul style="list-style-type: none"><li>① Avoid direct sunlight or exposure to sunlight during use. The normal operating temperature of T86MP5 is -4 ~ 149 °F. After disconnecting the power supply, the temperature of T86 will be lower than 149 °F and work normally.</li></ul>
5	Carplay cannot connect	<ul style="list-style-type: none"><li>① The first connection takes a little longer.</li><li>② Only iPhone supports Carplay.</li><li>③ Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal.</li><li>④ Enter Settings - General -Carplay vehicle, delete all records and reconnect.</li><li>⑤ Restart the iPhone and reconnect it.</li></ul>

6	Android Auto cannot connect	<ul style="list-style-type: none"><li>① Only Android phones are supported.</li><li>② Update Auto and related applications on mobile phones to the latest version.</li><li>③ Do not enable VPN on the mobile phone.</li><li>④ Check that the WiFi and Bluetooth functions of the mobile phone are normal.</li><li>⑤ Restart the Android phone and connect it again.</li></ul>
7	The bluetooth music	<ul style="list-style-type: none"><li>① Please set the screen casting mode to Bluetooth music. Other modes do not support Bluetooth music.</li></ul>

**Erinnerung:** Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen den Geräten keine Hindernisse vorhanden sind

Mobiltelefon und Gerät sowie das WLAN-/Bluetooth-Signal

Die Kommunikation funktioniert reibungslos, andernfalls kann das Produkt nicht funktionieren

reibungslos genutzt.

## 7. Product parameters

Model	T86MP5
Master control	High performance SOC
Wireless function	Apple Carplay / Android Auto / Apple AirPlay / Mirror Cast
Screen	7 inches IPS material, 1024*600 resolution
Storage	SD ≤ 256G Class 10
Wireless module	WiFi, Bluetooth, FM launch module
Horn	2 W speaker
FM emission	Supported frequency band: 87MHz-108MHz
Reversing video	Automatic reversing video display
Working voltage	7V-32V
Power	Less than 10W
Size	182*116*66mm
Weight	300g
Material	ABS/PC